




Velkommen til Rådgivertreff

Start kl. 10:00
tirsdag 21. juni 2022

Dagens tema

Tilfluktsrom - regelverk

- Enhetsleder Tom Labråten i DSB ved Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt. Han har med seg kolleger som vil hjelpe til med å svare på spørsmål via chat.
- Hva er et tilfluktsrom, hvem har ansvar for drift og vedlikehold, hva er reglene for bruk av tilfluktsrom i fredstid, bruksendringer, vedlikehold m.m.
- Spørsmålsrunde



Nr	Tema	OK	Beskrivelse
1	Utforming av sjekkliste		
1.1	Er sjekkliste revidert i henhold til leverandørens punkter for kontroll og vedlikehold?		
2	Bygningsmessige forhold		
2.1	Tak- og veggfester, strekkwire, kanaler og andre ståldeler inspiseres og ved eventuell rust gjøres delen(e) ren for rust, grunnes med rust-hemmende maling og overmales.		
2.2	Gasstette dører, porter og luker, kontrolleres og særlig påses at neopren-/gummipakninger er montert, at pakningene er tett og godt og ikke er overmalt. For bevaring anbefales at pakningene behandles med silikon. I eldre tilfluktsrom kan gummipakningene være lagret i egne bokser med talkum.		
2.3	Sjokkventiler kontrolleres og det påses at de bevegelige delene løper lett. Om nødvendig demonteres, rengjøres og innsettes de bevegelige delene med tyntflytende silikonholdig olje. Ventilenes anleggsflater må være rengjort.		
2.4	Overtrykksventilers anleggsflater rengjøres. Flaten		



Dagens tema

Hva finnes i dagens BevarHMS?

- **Rutine i HMS-håndbok**
Tittel «Tilfluktsrom» og plassert under mappen Beredskapsplan.
- **Aktiviteter**
 - Tilfluktsrom – årlig kontroll/vedlikehold. Hyppighet, hvert år.
 - Tilfluktsrom – test av nødstrømsaggregat. Hyppighet, hver 3 måned.
- **Sjekkliste**
Sjekkliste for årlig kontroll og vedlikehold bestående av 12 sjekkpunkt.
- **Nyhet**
«Hvilke regler gjelder for boligselskapets tilfluktsrom?», lagt ut 5 mai 2022. Bygger på kilder fra Sivilforsvaret.no, DSB.no og Lovdata.no.