

Røykvarslerens dag – 1. desember

Alle husstander anbefales å skifte batteri i røykvarsleren årlig, med mindre man har røykvarsler med 5 eller 10-års batteri. I tillegg bør alle røykvarslere, uansett batterilevetid, rengjøres hvert år. Det kan være en fin huskeregel å gjøre begge deler 1. desember, som er røykvarslerdagen.

Året rundt er det viktig å ha fungerende røykvarslere på plass. Helst seriekoblet slik at de varsler samtidig. Har boligen flere etasjer, skal man ha minst en røykvarsler i hver etasje. Hvis arealet i etasjene overstiger 60 kvadratmeter, bør det være flere røykvarslere i hver etasje.

«Røykvarslere på soverom er ikke et krav, men anbefales av fagfolk»

Rolf Sverre Nordberg, brannvernrådgiver



«Røykvarslere på soverom er ikke et krav iht. forskrift, men en klar [anbefaling fra fagfolk](#) med kunnskap og erfaring fra brannvesen. Når man sover, er forutsetningen for å oppdage en brann mye dårligere enn når man er våken», sier Rolf Sverre Nordberg. Rolf har 32 års erfaring fra Oslo Brann- og redningsetat, og er instruktør og foredragsholder innen beredskap og forebyggende arbeid. Han er også fagperson i BevarHMS innen brannvern og beredskap.

Anbefaler optiske røykvarslere

Det anbefales å velge optiske røykvarslere, enten enkeltvarslere eller aller helst seriekoblede (piper den ene, piper alle).

Optiske røykvarslere reagerer på / ser røyk med store partikler som vil utvikles ved ulmebrann. Sjansen er stor for at beboerne blir varslet tidlig ved ulmebrann.



Krav til røykvarslere

Røykvarslere skal være CE-merket og merket med NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235.

Kontroll av røykvarslere

Røykvarslere bør testes regelmessig, minst en gang per måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid:

- både ved at man trykker på testknappen,
- og ved bruk av røyk fra en røykstikke (ikke bruk fyrstikker eller lighter).
- På nyere røykvarslere skal det være tilstrekkelig å teste ved å holde inne testknappen noen sekunder. Du behøver normalt ikke teste med røyk.
- **Røykvarslere bør rengjøres minst en gang i året. Bruk en støvsuger på svak styrke. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken.**



Røykvarslernes levetid

Røykvarslere går ut på dato, og bør byttes (kastes) etter åtte til ti år. I rom der det er mye støv og skitt vil røykvarsleren ha kortere levetid. Over tid fylles røykvarslerne av støv og fett, og tekniske komponenter kan bli svekket eller slutte å fungere.

Avfall

Røykvarslere skal leveres som [EE-avfall](#).

Rutine i Bevar-HMS

I HMS-håndboken er det en egen rutine om Røykvarslere i mappa Brannvern. Her finner man mer informasjon, blant annet om hvilket ansvar boligselskap og beboere har.

Gratis batteri

Det deles ut gratis batteri mange steder i landet, men dette varierer noe fra kommune til kommune. Hør gjerne med ditt forsikringsselskap. De samarbeider ofte med ulike firmaer innen brannvern og beredskap.

Kilder

1. [Røykvarslerdagen.no](https://røykvarslerdagen.no)
2. Lovdata - [Forskrift om brannforebygging](#)
3. [Sikkerhverdag](#)
 - 3.1. [Slik plasserer du røykvarsleren](#)
 - 3.2. [Sjekk røykvarsleren](#)
 - 3.3. [Velg optisk røykvarsler](#)
4. Brannvernforeningen – [Røykvarsleren – hjemmets viktigste livredder](#)